DESCRIPTION

DE DEUX

PETITS ALCYONS

DES

INDES ORIENTALES,

TRÈS-BEAUX,

A queuë courte, ayant deux doigts devant, & un derrière;

Lesquels ſe conſervent dans le CABINET de

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE ET DE NASSAU, STADHOUDER HEREDITAIRE, GOUVERNEUR, CAPITAINE GENERAL ET AMIRAL DES PROVINCES-UNIES DES PAIS-BAS, &c. &c. &c.

PAR

A. VOSMAER,

Directeur des Cabinets d'Hiſtoire Naturelle & de Curioſités de S. A. S., Membre de l'Académie Impériale, & Correſpondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris.

A AMSTERDAM,
CHEZ PIERRE MEIJER,
MDCCLXVIII.

DESCRIPTION

DE DEUX

PETITS ALCYONS

DES

INDES ORIENTALES,

TRÈS-PEU CONNUS,

PAR

M. [illegible]

HISTOIRE NATURELLE
DE DEUX
PETITS ALCYONS
DES INDES ORIENTALES,

A queuë courte, ayant deux doigts devant, & un derrière.

Aux deux eſpèces d'Alcyons, que nous avons décrites précédemment, & qui varient dans les caractères diſtinctifs qu'on attribue communément au Genre, nous en faiſons ſuivre ici une troiſième, différente des premières dans la diſpoſition des doigts. Les deux beaux petits Oiſeaux, qui nous ſervent d'exemple, n'ont en tout que trois doigts, placés de manière, qu'il y en a deux devant, & un derrière. Ainſi voilà, dans le nombre des doigts en ce Genre, un jeu de la Nature, dont aucun Auteur n'a fait mention jusqu'ici.

Mr. SEBA (*a*) décrit un petit Oiſeau de cette eſpèce, fort approchant de la ſupérieure de nos Figures; mais il ne parle pas de la ſtructure des pieds, & comme il l'a repréſenté volant, l'on ne ſauroit rien découvrir à cet égard. Il le nomme Américain, & prétend qu'il ſe nourrit d'Abeilles. Mr. BRISSON (*b*) prend cet Alcyon de SEBA pour ſa ſeizième eſpèce, le place auſſi en Amerique, & lui donne, comme à tous ſes Alcyons, trois doigts devant, & un derrière.

La diſtribution variée de la Nature, dans le nombre des doigts des ſujets que nous avons ſous les yeux, eſt ſurprenante. On ne

(*a*) *Tom. I. Tab. XIII. N°. 3.*
(*b*) *Tom. IV. p. 505.*

ne peut point attribuer cette diverſité, dans la compoſition, à la différence de Climat, comme ſi l'Aſie produiſoit des Oiſeaux tridactyles, & l'Amerique, des tetradactyles, qui, par leur conformité extérieure avec ceux d'autres Païs, ſont rapportés à un même Genre. Le contraire eſt connu; le Cabinet du Prince, & d'autres, offrent auſſi des Alcyons Aſiatiques à trois doigts devant, & un derrière, & ainſi tetradactyles, tels que ſont ceux de l'Europe. La véritable cauſe doit donc ſe trouver dans d'autres circonſtances, que nous ignorons encore. Le grand Architecte de la Nature nous montre, en une infinité d'occaſions, ſes ſages raiſons; mais pour la plupart elles reſtent impénétrables à nos recherches les plus rigoureuſes. La forme du bec & la ſtructure des doigts ou ongles, ſont certainement adaptées à la nature des animaux, & à la nourriture qui leur eſt, en général, néceſſaire, ainſi qu'à la manière dont ils doivent ſe la procurer: chaque créature eſt donc armée au mieux poſſible, tant pour obtenir ſa ſubſiſtance, que pour ſe défendre contre d'autres créatures, dont elle n'eſt pas deſtinée à devenir la proie.

L'Alcyon de SEBA diffère de celui que nous décrivons, repréſenté perché ſur la branche ſupérieure, entr'autres par quelques plumes bleuës & blanches, que cette eſpèce a des deux côtés du col; mais le bec de ſon Oiſeau ne me paroît pas taillé, comme le veut cet Auteur, pour vivre abſolument d'Abeilles. Je dois pourtant avouër, ainſi que je l'ai déja remarqué, qu'au défaut de poiſſon, qui eſt d'ailleurs l'aliment ordinaire des Alcyons, ils peuvent auſſi bien s'aider de l'uſage des Inſectes. Cependant, qu'on examine le Genre des Oiſeaux, qui vivent d'Inſectes, principalement d'Abeilles, & de toutes autres telles ſortes d'Inſectes, nommés à cauſe de cela *Apiaſter* par les Anciens, & l'on trouvera, dans la forme du bec, une différence notable.

Les deux eſpèces d'Alcyons, que nous décrivons ici, & qui, par le coloris, diffèrent aſſez conſidérablement de ceux de Mr. BRISSON, ſont ſemblables entr'elles, en ce qui regarde le nombre

bre & la poſition des doigts; mais leurs couleurs varient, comme on le verra dans la Deſcription ſuivante. Ils me ſont parvenus en différens tems, & je les ai tous deux notés pour être des Indes Orientales. Comme on les a apportés déſſechés & bourrés, il n'eſt pas poſſible de rien déterminer avec certitude touchant leur ſexe. Cependant ils ne me paroiſſent différer entr'eux que par ce ſeul endroit.

DESCRIPTION
DES DEUX
PETITS ALCYONS,

A queuë courte, ayant deux doigts devant, & un derrière.

Planche I V.

Le petit Alcyon, repréſenté ſur la branche ſupérieure, & qui, par ſes couleurs plus vives, ſemble être le mâle, eſt de grandeur égale à la Figure.

Le bec, meſuré de l'angle de ſon ouverture, eſt long d'un pouce, ſept ſeizièmes, en deſſus, & en deſſous un peu moins aigu que le précédent, mais deſcendant en dos-d'âne, de façon que la coupe repréſenteroit une lozange. Les bords du bec ſont tant ſoit peu recourbés en dedans, le bout ne ſe termine pas en une pointe fort aiguë. La couleur eſt le jaune clair. Les narines, qui ont la forme d'une demi ovale, ſortent immédiatement au deſſous des plumes du front, & ſont entièrement fermées par une pellicule fort mince.

Les yeux . . . . . La langue . . . . . .

Les plumes au-deſſus de la tête ſont d'un brun-châtain clair. Au devant du front ſe montre, des deux côtés près des narines, une petite tache d'un jaune clair. Les temples, la poitrine & le ventre ſont d'un beau jaune clair. Aux côtés du col, un peu

en arrière, ſe fait voir une petite touffe de belles plumes bleuës, & au-deſſous une autre, un peu plus grande, de pareilles plumes, mais blanches.

Les plumes, ſous le bec, ſont auſſi blanches.

Sur le dos, les plumes ſont d'un beau bleu obſcur, plus bas, vers la queuë, un peu tirant ſur le pourpre. Les plumes de la queuë en deſſus, ſont, ainſi que la tête, d'un brun-châtain clair, en deſſous, de couleur canelle. Les petites & les groſſes plumes des ailes ſont d'un gris de ſouris clair.

Les pieds ſont aſſez courts, d'un jaune clair, fort grêles & nuds.

Les doigts, deux devant & un derrière. Le doigt antérieur du milieu eſt un peu plus long que les autres, & tient fort avant au doigt extérieur, ce qui fait que la plante du pied, aſſortie aux doigts petits & minces, paroît encore ici large & platte.

Les onglets ſont courts, plats à côté, crochus, d'un jaune clair, & pointus.

Comme il y a de la différence dans les couleurs, nous ajouterons ici la Deſcription du petit Oiſeau, perché ſur la branche inférieure.

Ce ſujet égale aſſez en grandeur le précédent, &, eû égard à ſa couleur moins vive, il pourroit bien en être la femelle.

Le bec eſt en grandeur & en figure égal au précédent. La couleur ſeule en diffère, étant d'un jaune ſale ou brunâtre. Les narines ſont toutes ſemblables.

Les yeux . . . . . La langue . . . . .

Les plumes, au-deſſus de la tête, ſont de couleur canelle, roux clair. Au devant du front, ſe voyent les mêmes petites taches de jaune clair, de chaque côté, près des narines. Les temples ſont jaunes. Les plumes ſur le dos ſont auſſi de couleur canelle roux clair, de même que les plumes de la queuë, & les petites

tites plumes du deſſus des ailes. Les grandes plumes des ailes ſont d'un gris de ſouris clair, à bords rouſſâtres.

Les plumes ſous le bec ſont d'un gris cendré clair. Celles de la poitrine d'un jaune rouſſâtre, entremêlées de plumes un peu plus foncées. Sous le ventre & plus loin, elles ſont d'un jaune pâle, & ſous la queuë, rouſſâtres.

Les pieds ſont aſſez courts, brunâtres, grêles & nuds.

Les doigts de même qu'au précédent, les onglets ſeulement d'un jaune tant ſoit peu plus foncé.



C. Nieuhof. ad viv. del. P. Fokke, sc.

OOST INDISCHE VOGELTJES.